

Ростелеком

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ _____

г. _____ 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

_____ с одной стороны, и от лица

_____ (наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

_____ (субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

_____ (должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	<i>да</i>
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Сервисный инженер

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Бердников С.И.

(И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:



(должность)

[Подпись]

(подпись)

Насурова

(И.О. Фамилия)

Приложение 1. Адресный план АРМ

Код СКЗИ

[illegible]

АКТ обследования № 1005-51680 (КОД объекта СКЗИ)

« » 202 г

Местонахождение: Северный, г. Рязань, ул. Николая Гоголя
10

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик:

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провело освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от « » 202 года № , составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж № <u> </u> / <u> </u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей)	Да	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Gr	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Gr	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Gr	
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении
Под руководством (должность, ФИО) _____

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) _____

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.

Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.

СКЗИ может/не может быть установлено.



Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Наименование учреждения: _____

Адрес учреждения: _____

Представитель Заказчика:

ФИО: _____

Должность: _____

Контактный телефон: _____

Перечень необходимых дополнительных работ и материалов

<input type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания	м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания	
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.	
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*	

Если выбрана работа- необходимо
указать метраж

Если выбрана работа- необходимо
указать количество

*Отметить если:

- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при установке выполнить настройку ЛВС не удалось

Дополнительная информация: (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.



ФИО
представителя
Заказчика

Насреддинов Н.Р.

Подпись

Насреддинов Н.Р.

ФИО Исполнителя

Басматов С.М.

Подпись

Басматов С.М.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. _____ « ____ » _____ 202__ г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от « ____ » _____ 202__ г.

№ _____ с одной стороны, и _____

_____ (наименование организации), в лице _____ (должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	UFA 2K7 SK		
КМЧТМ7	VE 8300 3552		

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

г. Белгород, ул. Перелом, д. 10

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:



(должность)

Ф.И.О

подпись

Сервисный инженер

(должность)

Ф.И.О

подпись

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» ____ 2022 г. №__

**АКТ № 1005-51680 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

Местонахождение оборудования

г.с.с. Ростов, г. Дербент ул. Гурьяна
Засадина 10

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКИ "Компакт"		1FA2H7SX		
2.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	КМУТ М7		VI 83003552	
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	соответствуют	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.5.52</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	да	
Техническое обслуживание Зонда	да	
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	да	

Под руководством _____

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» _____

Гасров Саид Маргомедович

(должность, ФИО лица проводящего работы)

сервисный инженер

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензий по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.



Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Хасров Саид Маргомедович

Гасров Саид Маргомедович

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)